

XVII JAKSO

KULKUNEUVOT, ILMA-ALUKSET JA ALUKSET SEKÄ NIIHIN RINNASTETTAVAT KULJETUSVARUSTEET

Huomautuksia

1. Tähän jaksoon eivät kuulu nimikkeiden 9503 tai 9508 tavarat eivätkä bobsleighkelkat, toboggankelkat ja niiden kaltaiset tavarat (nimike 9506).
2. Ilmaisulla "osat" ja "tarvikkeet" ei tarkoiteta seuraavia tavaroita, vaikka ne voitaisiin tunnistaa tämän jakson tavaroihin tarkoitetuiksi:
 - a) mitä ainetta tahansa olevat tiivisteet, aluslaatat ja niiden kaltaiset tavarat (nämä tavarat luokitellaan valmistusaineen mukaan tai nimikkeeseen 8484) sekä muut vulkanoidusta kumista valmistetut tavarat, ei kuitenkaan kovakumista valmistetut tavarat (nimike 4016);
 - b) XV jakson 2 huomautuksen mukaiset epäjaloa metallia olevat yleiskäyttöiset osat (XV jakso) ja niiden kaltaiset muovitavarat (39 ryhmä);
 - c) 82 ryhmän tavarat (työkalut ja -välineet);
 - d) nimikkeen 8306 tavarat;
 - e) nimikkeiden 8401–8479 koneet ja laitteet sekä niiden osat, ei kuitenkaan tämän jakson tavaroihin tarkoitettut lämmittimet; nimikkeen 8481 tai 8482 tavarat sekä, jos ne ovat voimakoneiden tai moottorien osia, nimikkeen 8483 tavarat;
 - f) sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet (85 ryhmä);
 - g) 90 ryhmän kojeet ja varusteet;
 - h) 91 ryhmän tavarat;
 - ij) aseet (93 ryhmä);
 - k) nimikkeen 9405 valaisimet ja valaistusvarusteet ja niiden osat;
 - l) harjat, jollaisia käytetään kulkuneuvojen osina (nimike 9603).
3. Jäljempänä 86–88 ryhmässä ilmaisulla "osat" ja "tarvikkeet" ei tarkoiteta sellaisia osia ja tarvikkeita, jotka eivät sovellu käytettäväksi yksinomaan tai pääasiallisesti näiden ryhmien tavaroissa. Osa tai tavike, joka vastaa näiden ryhmien kahdessa tai useammassa nimikkeessä vahvistettua kuvausta, luokitellaan siihen nimikkeeseen, joka vastaa mainitun osan tai tarvikkeen pääasiallista käyttöä.
4. Tässä jaksossa:
 - a) ajoneuvot, jotka on erityisesti rakennettu kulkemaan sekä tiellä että raiteilla, luokitellaan asianmukaiseen 87 ryhmän nimikkeeseen;
 - b) amfibiomootoriajoneuvot luokitellaan asianmukaiseen 87 ryhmän nimikkeeseen; ja
 - c) ilma-alukset, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi myös maantiekulkuneuvoina, luokitellaan asianmukaiseen 88 ryhmän nimikkeeseen.

5. Ilmatyynykulkuneuvot luokitellaan lähinnä vastaavan ajoneuvon mukaisesti:

- a) 86 ryhmään, jos ne on suunniteltu kulkemaan ohjauskiskoa pitkin (ilmatyynyjunat);
- b) 87 ryhmään, jos ne on suunniteltu kulkemaan maalla tai sekä maalla että vedessä;
- c) 89 ryhmään, jos ne on suunniteltu kulkemaan vedessä, myös jos ne voivat nousta rantaan tai laiturille tai kulkea myös jäällä.

Ilmatyynykulkuneuvojen osat ja tarvikkeet luokitellaan samalla tavalla kuin niiden kulkuneuvojen osat ja tarvikkeet, joiden nimikkeisiin ilmatyynykulkuneuvot edellä vahvistettujen määräysten mukaan kuuluvat.

Ilmatyynyjunan radan varusteet ja kiinteät laitteet luokitellaan kuten rautatieradan varusteet ja kiinteät laitteet, ja ilmatyynyjunakuljetusjärjestelmän merkinanto-, turva- tai liikenteenvalvonta- tai -ohjauslaitteet kuten rautatieradan merkinanto-, turva- tai liikenteenvalvonta- tai -ohjauslaitteet.

Lisähuomautuksia

- 1. Jollei 89 ryhmän 3 lisähuomautuksen määräyksistä muuta johdu, kulkuneuvojen, ilma-alusten ja alusten huoltamiseen tai korjaamiseen tarvittavat työkalut ja tavarat luokitellaan samaan nimikkeeseen kuin kulkuneuvo, ilma-alus tai alus, jos ne esitetään tullille yhdessä. Muut kulkuneuvojen, ilma-alusten ja alusten kanssa tullille esitetyt laitteet luokitellaan myös samaan nimikkeeseen, jos ne ovat kulkuneuvon, ilma-aluksen tai aluksen tavanomaisen varustuksen osia ja jos ne myydään tavallisesti yhdessä.
- 2. Yhteisen nimikkeistön 2 yleisen tulkintasäännön a alakohdan määräyksiä sovelletaan tavaranhaltijan pyynnöstä ja, jollei toimivaltaisen viranomaisen määräämistä edellytyksistä muuta johdu, myös nimikkeisiin 8608, 8805, 8905 ja 8907 kuuluihin tavaroihin, jotka tuodaan maahan eri tavaralahetyksinä.

86 RYHMÄ

RAUTATIEVETURIT, RAITIOMOOTTORIVAUNUT JA MUU LIKKUVA KALUSTO SEKÄ NIIDEN OSAT; RAUTATIE- JA RAITIOTIERADAN VARUSTEET JA KIINTEÄT LAITTEET SEKÄ NIIDEN OSAT; KAIKENLAISET MEKAANISET (MYÖS SÄHKÖMEKAANISET) LIIKENNEMERKINANTOLAITTEET

Huomautuksia

- 1. Tähän ryhmään eivät kuulu:
 - a) rautatien ja raitiotien puiset tai betoniset ratapölkkyt ja betoniset ohjauskiskon osat ilmatyynyjunia varten (nimike 4406 tai 6810);
 - b) nimikkeeseen 7302 kuuluvat rautatie- tai raitiotieradan valuraudasta tai -teräksestä valmistetut rakennusosat;
 - c) nimikkeeseen 8530 kuuluvat sähköllä toimivat merkinanto-, turva- tai liikenteenvalvonta- tai -ohjauslaitteet.
- 2. Nimikkeeseen 8607 kuuluvat muun muassa:
 - a) akselit, pyörät, pyöräkerrat, metalliset pyöränrenkaat, -vanteet ja -navat sekä muut pyöräosat;
 - b) kehykset, alustat, telit ja bissel-telit;
 - c) laakeripesät; jarrulaitteet;
 - d) liikkuvan kaluston puskurit; koukut ja muut kytkinlaitteet sekä käytäväpalkeet;
 - e) vaununkorit.

3. Jollei 1 huomautuksen määräyksistä muuta johdu, nimikkeeseen 8608 kuuluvat muun muassa:

- a) kootut raiteet, kääntölatavat, laituripuskurit ja kuormamitat;
- b) semaforit, mekaaniset merkinantolevyt, tasoristeys-, merkinanto- ja vaihteenohjauslaitteet sekä muut mekaaniset (myös sähkömekaaniset) merkinanto-, turva- tai liikenteenvalvonta- tai -ohjauslaitteet, myös jos niissä on sähkövalaistusvarusteet, rautateitä, raitiotieitä, katuja, teitä, sisävesiväyliä, paikoitustiloja, satamia tai lentokenttiä varten.

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
8601	Veturit, jotka toimivat ulkoisella virtalähteellä tai sähköakuilla:		
8601 10 00	– ulkoisella virtalähteellä toimivat	1,7	p/st
8601 20 00	– sähköakuilla toimivat	1,7	p/st
8602	Muut veturit; tenderit:		
8602 10 00	– dieselsähköveturit	1,7	—
8602 90 00	– muut	1,7	—
8603	Itseliikkuvat rautatie- tai raitiotievaunut, muut kuin nimikkeeseen 8604 kuuluvat:		
8603 10 00	– ulkoisella virtalähteellä toimivat	1,7	p/st
8603 90 00	– muut	1,7	p/st
8604 00 00	Rautatien tai raitiotien kunnossapito- tai huoltovaunut, myös itseliikkuvat (esim. työpajavaunut, nosturivaunut, raiteenälustan sulloimet, raiteenoikaisukoneet, koestusvaunut ja resinat)	1,7	p/st
8605 00 00	Rautatien tai raitiotien matkustajavaunut, itseliikkumattomat; matkatavara-, posti- ja muut rautatien tai raitiotien erikoisvaunut, itseliikkumattomat (ei kuitenkaan nimikkeeseen 8604 kuuluvat)	1,7	p/st
8606	Rautatien tai raitiotien tavaravaunut, itseliikkumattomat:		
8606 10 00	– säiliö- ja niiden kaltaiset vaunut	1,7	p/st
8606 30 00	– itsetyhjentävät vaunut, muut kuin alanimikkeeseen 8606 10 kuuluvat	1,7	p/st
	– muut:		
8606 91	– – umpivaunut:		
8606 91 10	– – – erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut (Euratom) ...	1,7	p/st
8606 91 80	– – – muut	1,7	p/st
8606 92 00	– – avovaunut, joissa on kiinteät sivut, joiden korkeus on suurempi kuin 60 cm	1,7	p/st
8606 99 00	– – muut	1,7	p/st

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
8607	Rautatien tai raitiotien veturien tai muun liikkuvan kaluston osat:		
	– telit, bissel-telit, akselit ja pyörät sekä niiden osat:		
8607 11 00	-- moottoritelit ja bissel-moottoritelit	1,7	—
8607 12 00	-- muut telit ja bissel-telit	1,7	—
8607 19	-- muut, myös osat:		
8607 19 10	--- akselit, myös kootut; pyörät ja niiden osat	2,7	—
8607 19 90	--- telien, bissel-telien ja niiden kaltaisten laitteiden osat	1,7	—
	– jarrut ja niiden osat:		
8607 21	-- ilmajarrut ja niiden osat:		
8607 21 10	--- valurautaa tai valuterästä	1,7	—
8607 21 90	--- muut	1,7	—
8607 29 00	-- muut	1,7	—
8607 30 00	– koukut ja muut kytkinlaitteet, puskurit sekä niiden osat	1,7	—
	– muut:		
8607 91	-- veturien:		
8607 91 10	--- laakeripesät ja niiden osat	3,7	—
8607 91 90	--- muut	1,7	—
8607 99	-- muut:		
8607 99 10	--- laakeripesät ja niiden osat	3,7	—
8607 99 80	--- muut	1,7	—
8608 00 00	Rautatie- tai raitiotieradan varusteet ja kiinteät laitteet; mekaaniset (myös sähkömekaaniset) merkinanto-, turva- tai liikenteenvalvonta- tai -ohjauslaitteet rautateitä, raitioiteitä, katuja, teitä, sisävesiväyliä, paikoitustiloja, satamia tai lentokenttiä varten; edellä mainittujen tavaroiden osat	1,7	—
8609 00	Kontit (myös nesteenkuljetuskontit), jotka on erityisesti suunniteltu ja varustettu yhtä tai useampaa kuljetusmuotoa varten:		
8609 00 10	– kontit, joissa on säteilyä estävä lyijypäällyste, radioaktiivisten aineiden kuljetukseen (Euratom)	vapaa	p/st
8609 00 90	– muut	vapaa	p/st

87 RYHMÄ

KULJETUSVÄLINEET JA KULKUNEUVOT, MUUT KUIN RAUTATIENTAI RAITIOTIENTAI LIKKUVAAN KALUSTOON KUULUVAT, SEKÄ NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET**Huomautuksia**

1. Tähän ryhmään ei kuulu rautatien tai raitiotien yksinomaan raiteilla liikkuva kalusto.
2. Tässä ryhmässä tarkoitetaan ilmaisulla "traktorit" ajoneuvoja, jotka on rakennettu ensisijaisesti muun kuljetusvälineen, koneen, laitteen tai kuorman vetämiseen tai työntämiseen, myös jos ne pääasiallisesti traktorina käytön ohessa on toissijaisesti sovitettu työvälineiden, siementen, lannoitteiden tai muiden tavaroiden kuljetusta varten.

Nimikkeeseen 8701 traktoreihin vaihdettavina varusteina asennettaviksi tarkoitettut koneet ja työkalut luokitellaan asianmukaisiin nimikkeisiin, vaikka ne esitettäisiin tullille yhdessä traktorin kanssa tai siihen asennettuina.

3. Ohjaamoin ja moottorein varustetut auton alustat kuuluvat nimikkeisiin 8702–8704 eivätkä nimikkeeseen 8706.
4. Nimikkeeseen 8712 kuuluvat muun muassa kaikki lasten kaksipyöräiset polkupyörät. Muut lasten polkupyörät kuuluvat nimikkeeseen 9503.

Alanimikehuomautus

1. Alanimikkeeseen 8708 22 kuuluvat:
 - a) etutuulilasit, takaikkunat ja muut ikkunat, jotka on kehystetty; ja
 - b) etutuulilasit, takaikkunat ja muut ikkunat, myös kehystetyt, joissa on lämmityslaitteita tai muita sähkö- tai elektroniikkalaitteita,

yksinomaan tai pääasiassa nimikkeiden 8701–8705 moottoriajoneuvoissa käytettäviksi soveltuvat.

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
8701	Traktorit, muut kuin nimikkeeseen 8709 kuuluvat:		
8701 10 00	– yksiakseliset traktorit	3	p/st
	– maantiekuljetuksiin tarkoitettut puoliperävaunujen vetotraktorit:		
8701 21	-- joissa on ainoastaan puristussytytteinen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori):		
8701 21 10	--- uudet	16	p/st
8701 21 90	--- käytetyt	16	p/st
8701 22	-- joissa on käyttövoimamoottoreina sekä puristussytytteinen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori) että sähkömoottori:		
8701 22 10	--- uudet	16	p/st
8701 22 90	--- käytetyt	16	p/st
8701 23	-- joissa on käyttövoimamoottoreina sekä kipinäsytytteinen iskumäntämoottori että sähkömoottori:		
8701 23 10	--- uudet	16	p/st
8701 23 90	--- käytetyt	16	p/st

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
8701 24	-- joissa on käyttövoimamoottorina ainoastaan sähkömoottori:		
8701 24 10	--- uudet	16	p/st
8701 24 90	--- käytetyt	16	p/st
8701 29 00	-- muut	16	p/st
8701 30 00	- telaketjutraktorit	vapaa	p/st
	- muut, joiden moottorin teho on:		
8701 91	-- enintään 18 kW:		
8701 91 10	--- maataloustraktorit ja metsätraktorit, pyörillä varustetut	vapaa	p/st
8701 91 90	--- muut	7	p/st
8701 92	-- yli 18 mutta enintään 37 kW:		
8701 92 10	--- maataloustraktorit ja metsätraktorit, pyörillä varustetut	vapaa	p/st
8701 92 90	--- muut	7	p/st
8701 93	-- yli 37 mutta enintään 75 kW:		
8701 93 10	--- maataloustraktorit ja metsätraktorit, pyörillä varustetut	vapaa	p/st
8701 93 90	--- muut	7	p/st
8701 94	-- yli 75 mutta enintään 130 kW:		
8701 94 10	--- maataloustraktorit ja metsätraktorit, pyörillä varustetut	vapaa	p/st
8701 94 90	--- muut	7	p/st
8701 95	-- yli 130 kW:		
8701 95 10	--- maataloustraktorit ja metsätraktorit, pyörillä varustetut	vapaa	p/st
8701 95 90	--- muut	7	p/st
8702	Moottoriajoneuvot vähintään 10 henkilön (kuljettaja mukaan lukien) kuljettamiseen:		
8702 10	- joissa on ainoastaan puristussytytteinen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori):		
	-- iskutilavuus suurempi kuin 2 500 cm ³ :		
8702 10 11	--- uudet	16	p/st
8702 10 19	--- käytetyt	16	p/st
	-- iskutilavuus enintään 2 500 cm ³ :		
8702 10 91	--- uudet	10	p/st
8702 10 99	--- käytetyt	10	p/st
8702 20	- joissa on käyttövoimamoottoreina sekä puristussytytteinen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori) että sähkömoottori:		
8702 20 10	-- iskutilavuus suurempi kuin 2 500 cm ³	16	p/st
8702 20 90	-- iskutilavuus enintään 2 500 cm ³	10	p/st

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
8702 30	– joissa on käyttövoimamoottoreina sekä kipinäsytytteinen iskumäntämoottori että sähkömoottori:		
8702 30 10	-- iskutilavuus suurempi kuin 2 800 cm ³	16	p/st
8702 30 90	-- iskutilavuus enintään 2 800 cm ³	10	p/st
8702 40 00	– joissa on käyttövoimamoottorina ainoastaan sähkömoottori	10	p/st
8702 90	– muut:		
	-- joissa on kipinäsytytteinen mäntämoottori:		
	--- iskutilavuus suurempi kuin 2 800 cm ³ :		
8702 90 11	---- uudet	16	p/st
8702 90 19	---- käytetyt	16	p/st
	--- iskutilavuus enintään 2 800 cm ³ :		
8702 90 31	---- uudet	10	p/st
8702 90 39	---- käytetyt	10	p/st
8702 90 90	-- joissa on muuta tyyppiä oleva moottori	10	p/st
8703	Autot ja muut moottoriajoneuvot, pääasiallisesti henkilökuljetukseen suunnitellut (muut kuin nimikkeeseen 8702 kuuluvat), myös farmariautot ja kilpa-autot:		
8703 10	– erityisesti lumessa liikkumista varten suunnitellut ajoneuvot; golfvaunut ja niiden kaltaiset ajoneuvot:		
8703 10 11	-- erityisesti lumessa liikkumista varten suunnitellut ajoneuvot, joissa on puristussytytteinen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori) tai kipinäsytytteinen mäntämoottori	5	p/st
8703 10 18	-- muut	10	p/st
	– muut ajoneuvot, joissa on ainoastaan kipinäsytytteinen iskumäntämoottori:		
8703 21	-- iskutilavuus enintään 1 000 cm ³ :		
8703 21 10	--- uudet	10	p/st
8703 21 90	--- käytetyt	10	p/st
8703 22	-- iskutilavuus suurempi kuin 1 000 cm ³ mutta enintään 1 500 cm ³ :		
8703 22 10	--- uudet	10	p/st
8703 22 90	--- käytetyt	10	p/st
8703 23	-- iskutilavuus suurempi kuin 1 500 cm ³ mutta enintään 3 000 cm ³ :		
	--- uudet:		
8703 23 11	---- matkailuautot	10	p/st
8703 23 19	---- muut	10	p/st
8703 23 90	--- käytetyt	10	p/st

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
8703 24	-- iskutilavuus suurempi kuin 3 000 cm³:		
8703 24 10	--- uudet	10	p/st
8703 24 90	--- käytetyt	10	p/st
	– muut ajoneuvot, joissa on ainoastaan puristussytteenen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori):		
8703 31	-- iskutilavuus enintään 1 500 cm³:		
8703 31 10	--- uudet	10	p/st
8703 31 90	--- käytetyt	10	p/st
8703 32	-- iskutilavuus suurempi kuin 1 500 cm³ mutta enintään 2 500 cm³:		
	--- uudet:		
8703 32 11	---- matkailuautot	10	p/st
8703 32 19	---- muut	10	p/st
8703 32 90	--- käytetyt	10	p/st
8703 33	-- iskutilavuus suurempi kuin 2 500 cm³:		
	--- uudet:		
8703 33 11	---- matkailuautot	10	p/st
8703 33 19	---- muut	10	p/st
8703 33 90	--- käytetyt	10	p/st
8703 40	– muut ajoneuvot, joissa on käyttövoimamoottoreina sekä kipinäsytytteinen iskumäntämoottori että sähkömoottori, ei kuitenkaan ajoneuvot, jotka voidaan ladata ulkoisesta sähkölähteestä:		
8703 40 10	-- uudet	10	p/st
8703 40 90	-- käytetyt	10	p/st
8703 50 00	– muut ajoneuvot, joissa on käyttövoimamoottoreina sekä puristussytteenen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori) että sähkömoottori, ei kuitenkaan ajoneuvot, jotka voidaan ladata ulkoisesta sähkölähteestä	10	p/st
8703 60	– muut ajoneuvot, joissa on käyttövoimamoottoreina sekä kipinäsytytteinen iskumäntämoottori että sähkömoottori ja jotka voidaan ladata ulkoisesta sähkölähteestä:		
8703 60 10	-- uudet	10	p/st
8703 60 90	-- käytetyt	10	p/st
8703 70 00	– muut ajoneuvot, joissa on käyttövoimamoottoreina sekä puristussytteenen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori) että sähkömoottori ja jotka voidaan ladata ulkoisesta sähkölähteestä	10	p/st

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
8703 80	– muut ajoneuvot, joissa on käyttövoimamoottorina ainoastaan sähkömoottori:		
8703 80 10	-- uudet	10	p/st
8703 80 90	-- käytetyt	10	p/st
8703 90 00	– muut	10	p/st
8704	Tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot:		
8704 10	– dumpperit, muut kuin teillä käytettävät:		
8704 10 10	-- joissa on puristussytytteinen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori) tai kipinäsytytteinen mäntämoottori	vapaa	p/st
8704 10 90	-- muut	vapaa	p/st
	– muut, joissa on ainoastaan puristussytytteinen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori):		
8704 21	-- kokonaispaino enintään 5 tonnia:		
8704 21 10	--- erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut (Euratom) ... --- muut: ---- joiden moottorin iskutilavuus on suurempi kuin 2 500 cm ³ :	3,5	p/st
8704 21 31	----- uudet	22	p/st
8704 21 39	----- käytetyt	22	p/st
	---- joiden moottorin iskutilavuus on enintään 2 500 cm ³ :		
8704 21 91	----- uudet	10	p/st
8704 21 99	----- käytetyt	10	p/st
8704 22	-- kokonaispaino yli 5 mutta enintään 20 tonnia:		
8704 22 10	--- erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut (Euratom) ... --- muut:	3,5	p/st
8704 22 91	---- uudet	22	p/st
8704 22 99	---- käytetyt	22	p/st
8704 23	-- kokonaispaino yli 20 tonnia:		
8704 23 10	--- erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut (Euratom) ... --- muut:	3,5	p/st
8704 23 91	---- uudet	22	p/st
8704 23 99	---- käytetyt	22	p/st

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
	– muut, joissa on ainoastaan kipinäsytytteinen iskumäntämoottori:		
8704 31	– – kokonaispaino enintään 5 tonnia:		
8704 31 10	– – – erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut (Euratom) ...	3,5	p/st
	– – – muut:		
	– – – – joissa on moottori, jonka iskutilavuus on suurempi kuin 2 800 cm ³ :		
8704 31 31	– – – – – uudet	22	p/st
8704 31 39	– – – – – käytetyt	22	p/st
	– – – – joissa on moottori, jonka iskutilavuus on enintään 2 800 cm ³ :		
8704 31 91	– – – – – uudet	10	p/st
8704 31 99	– – – – – käytetyt	10	p/st
8704 32	– – kokonaispaino yli 5 tonnia:		
8704 32 10	– – – erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut (Euratom) ...	3,5	p/st
	– – – muut:		
8704 32 91	– – – – uudet	22	p/st
8704 32 99	– – – – käytetyt	22	p/st
	– muut, joissa on käyttövoimamoottoreina sekä puristus- tai puolidieselmoottori (diesel- tai puolidieselmoottori) että sähkömoottori:		
8704 41	– – kokonaispaino enintään 5 tonnia:		
8704 41 10	– – – erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut (Euratom) ...	3,5	p/st
	– – – muut:		
	– – – – joiden moottorin iskutilavuus on suurempi kuin 2 500 cm ³ :		
8704 41 31	– – – – – uudet	22	p/st
8704 41 39	– – – – – käytetyt	22	p/st
	– – – – joiden moottorin iskutilavuus on enintään 2 500 cm ³ :		
8704 41 91	– – – – – uudet	10	p/st
8704 41 99	– – – – – käytetyt	10	p/st
8704 42	– – kokonaispaino yli 5 mutta enintään 20 tonnia:		
8704 42 10	– – – erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut (Euratom) ...	3,5	p/st
	– – – muut:		
8704 42 91	– – – – uudet	22	p/st

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
8704 42 99	----- käytetyt	22	p/st
8704 43	-- kokonaispaino yli 20 tonnia:		
8704 43 10	--- erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut (Euratom) ...	3,5	p/st
	--- muut:		
8704 43 91	----- uudet	22	p/st
8704 43 99	----- käytetyt	22	p/st
	– muut, joissa on käyttövoimamoottoreina sekä kipinäsytytteinen iskumäntämoottori että sähkömoottori:		
8704 51	-- kokonaispaino enintään 5 tonnia:		
8704 51 10	--- erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut (Euratom) ...	3,5	p/st
	--- muut:		
	----- joissa on moottori, jonka iskutilavuus on suurempi kuin 2 800 cm ³ :		
8704 51 31	----- uudet	22	p/st
8704 51 39	----- käytetyt	22	p/st
	----- joissa on moottori, jonka iskutilavuus on enintään 2 800 cm ³ :		
8704 51 91	----- uudet	10	p/st
8704 51 99	----- käytetyt	10	p/st
8704 52	-- kokonaispaino yli 5 tonnia:		
8704 52 10	--- erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut (Euratom) ...	3,5	p/st
	--- muut:		
8704 52 91	----- uudet	22	p/st
8704 52 99	----- käytetyt	22	p/st
8704 60 00	– muut, joissa on käyttövoimamoottorina ainoastaan sähkömoottori	10	p/st
8704 90 00	– muut	10	p/st
8705	Erikoismoottoriajoneuvot, muut kuin pääasiallisesti henkilö- tai tavarankuljetukseen suunnitellut (esim. hinausautot, nosturiautot, paloautot, betoninsekoitinautot, kadunlakaisautot, ruiskuautot, työpaja-autot ja röntgenautot):		
8705 10 00	– nosturiautot	3,7	p/st
8705 20 00	– porausautot	3,7	p/st
8705 30 00	– paloautot	3,7	p/st
8705 40 00	– betoninsekoitinautot	3,7	p/st

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
8705 90	– muut:		
8705 90 30	-- betonipumpulla varustetut ajoneuvot	3,7	p/st
8705 90 80	-- muut	3,7	p/st
8706 00	Alustat, moottorein varustetut, nimikkeiden 8701–8705 moottoriajoneuvoja varten:		
	– alustat nimikkeen 8701 traktoreita varten; alustat nimikkeen 8702, 8703 tai 8704 moottoriajoneuvoja varten, varustettuina joko puristussytytteisellä mäntämoottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on suurempi kuin 2 500 cm ³ tai kipinäsytytteisellä mäntämoottorilla, jonka iskutilavuus on suurempi kuin 2 800 cm ³ :		
8706 00 11	-- nimikkeen 8702 tai 8704 ajoneuvoja varten	19	p/st
8706 00 19	-- muut	6	p/st
	– muut:		
8706 00 91	-- nimikkeen 8703 ajoneuvoja varten	4,5	p/st
8706 00 99	-- muut	10	p/st
8707	Korit (myös ohjaamot), nimikkeiden 8701–8705 moottoriajoneuvoja varten:		
8707 10	– nimikkeen 8703 ajoneuvoja varten:		
8707 10 10	-- teollisesti asennettaviksi tarkoitetut	4,5	p/st
8707 10 90	-- muut	4,5	p/st
8707 90	– muut:		
8707 90 10	-- seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut: alanimikkeen 8701 10 yksiakseliset puutarhatraktorit; nimikkeen 8704 ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisellä mäntämoottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enintään 2 500 cm ³ tai kipinäsytytteisellä mäntämoottorilla, jonka iskutilavuus on enintään 2 800 cm ³ ; nimikkeen 8705 erikoismoottoriajoneuvot	4,5	p/st
8707 90 90	-- muut	4,5	p/st
8708	Nimikkeiden 8701–8705 moottoriajoneuvojen osat ja tarvikkeet:		
8708 10	– puskurit ja niiden osat:		
8708 10 10	-- seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut: nimikkeen 8703 ajoneuvot; nimikkeen 8704 ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisellä mäntämoottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enintään 2 500 cm ³ tai kipinäsytytteisellä mäntämoottorilla, jonka iskutilavuus on enintään 2 800 cm ³ ; nimikkeen 8705 ajoneuvot (*)	3	—

(*) Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskeissa Euroopan unionin säännöksissä määrättyjä edellytyksiä (ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013 254 artikla (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>)).

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
8708 10 90	-- muut	4,5	—
	– korien (myös ohjaamoiden) muut osat ja tarvikkeet:		
8708 21	-- turvavyöt:		
8708 21 10	--- seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut: nimikkeen 8703 ajoneuvot; nimikkeen 8704 ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisellä mäntämootorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enintään 2 500 cm ³ tai kipinäsytytteisellä mäntämootorilla, jonka iskutilavuus on enintään 2 800 cm ³ ; nimikkeen 8705 ajoneuvot ⁽¹⁾	3	p/st
8708 21 90	--- muut	4,5	p/st
8708 22	-- tämän ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa eriteltyt etutuulilasit, takalasit ja muut ikkunat:		
8708 22 10	--- seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut: alanimikkeen 8701 10 yksiakseliset puutarhatraktorit; nimikkeen 8703 ajoneuvot; nimikkeen 8704 ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisellä mäntämootorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enintään 2 500 cm ³ tai kipinäsytytteisellä mäntämootorilla, jonka iskutilavuus on enintään 2 800 cm ³ ; nimikkeen 8705 ajoneuvot ⁽¹⁾	3	—
8708 22 90	--- muut	4,5	—
8708 29	-- muut:		
8708 29 10	--- seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut: alanimikkeen 8701 10 yksiakseliset puutarhatraktorit; nimikkeen 8703 ajoneuvot; nimikkeen 8704 ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisellä mäntämootorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enintään 2 500 cm ³ tai kipinäsytytteisellä mäntämootorilla, jonka iskutilavuus on enintään 2 800 cm ³ ; nimikkeen 8705 ajoneuvot ⁽¹⁾	3	—
8708 29 90	--- muut	4,5	—
8708 30	-- jarrut ja servojarrut; niiden osat:		
8708 30 10	-- seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut: alanimikkeen 8701 10 yksiakseliset puutarhatraktorit; nimikkeen 8703 ajoneuvot; nimikkeen 8704 ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisellä mäntämootorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enintään 2 500 cm ³ tai kipinäsytytteisellä mäntämootorilla, jonka iskutilavuus on enintään 2 800 cm ³ ; nimikkeen 8705 ajoneuvot ⁽¹⁾	3	—
	-- muut:		
8708 30 91	--- levyjarruja varten	4,5	—

⁽¹⁾ Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskeissa Euroopan unionin säännöksissä määrättyjä edellytyksiä (ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013 254 artikla (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>)).

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
8708 30 99	--- muut	4,5	—
8708 40	– vaihdelaatikat ja niiden osat:		
8708 40 20	-- seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut: alanimikkeen 8701 10 yksiakseliset puutarhatraktorit; nimikkeen 8703 ajoneuvot; nimikkeen 8704 ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristusyttyteisellä mäntämootorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enintään 2 500 cm ³ tai kipinäsytytteisellä mäntämootorilla, jonka iskutilavuus on enintään 2 800 cm ³ ; nimikkeen 8705 ajoneuvot ⁽¹⁾	3	—
	-- muut:		
8708 40 50	--- vaihdelaatikat	4,5	—
	--- osat:		
8708 40 91	---- muottitaottua terästä	4,5	—
8708 40 99	---- muut	3,5	—
8708 50	– vetoakselit tasauspyörästöineen, myös jos niissä on muita voimansiirto-osia, sekä muut akselit kuin vetoakselit; niiden osat:		
8708 50 20	-- seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut: nimikkeen 8703 ajoneuvot; nimikkeen 8704 ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristusyttyteisellä mäntämootorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enintään 2 500 cm ³ tai kipinäsytytteisellä mäntämootorilla, jonka iskutilavuus on enintään 2 800 cm ³ ; nimikkeen 8705 ajoneuvot ⁽¹⁾	3	—
	-- muut:		
8708 50 35	--- vetoakselit tasauspyörästöineen, myös jos niissä on muita voimansiirto-osia, sekä muut akselit kuin vetoakselit	4,5	—
	--- osat:		
8708 50 55	---- muottitaottua terästä	4,5	—
	---- muut:		
8708 50 91	----- muut akselit kuin vetoakselit	4,5	—
8708 50 99	----- muut	3,5	—
8708 70	– pyörät sekä niiden osat ja tarvikkeet:		
8708 70 10	-- seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut: alanimikkeen 8701 10 yksiakseliset puutarhatraktorit; nimikkeen 8703 ajoneuvot; nimikkeen 8704 ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristusyttyteisellä mäntämootorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enintään 2 500 cm ³ tai kipinäsytytteisellä mäntämootorilla, jonka iskutilavuus on enintään 2 800 cm ³ ; nimikkeen 8705 ajoneuvot ⁽¹⁾	3	—

⁽¹⁾ Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskeissa Euroopan unionin säännöksissä määrättyjä edellytyksiä (ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013 254 artikla (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>)).

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
	-- muut:		
8708 70 50	--- alumiinipyörät; pyörien osat ja tarvikkeet, alumiinia	4,5	—
8708 70 91	--- tähden muotoiset pyörännavat, valettu yhtenä osana, rautaa tai terästä	3	—
8708 70 99	--- muut	4,5	—
8708 80	– pyöräntuentajärjestelmät ja niiden osat (myös iskunvaimentimet):		
8708 80 20	-- seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut: nimikkeen 8703 ajoneuvot; nimikkeen 8704 ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisellä mäntämoottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enintään 2 500 cm ³ tai kipinäsytytteisellä mäntämoottorilla, jonka iskutilavuus on enintään 2 800 cm ³ ; nimikkeen 8705 ajoneuvot ⁽¹⁾	3	—
	-- muut:		
8708 80 35	--- iskunvaimentimet	4,5	—
8708 80 55	--- kallistuksen vakaimet; muut vääntövarret	3,5	—
	--- muut:		
8708 80 91	---- muottitaottua terästä	4,5	—
8708 80 99	---- muut	3,5	—
	– muut osat ja tarvikkeet:		
8708 91	-- jäähdyttimet ja niiden osat:		
8708 91 20	--- seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut: alanimikkeen 8701 10 yksiakseliset traktorit; nimikkeen 8703 ajoneuvot; nimikkeen 8704 ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisellä mäntämoottorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enintään 2 500 cm ³ tai kipinäsytytteisellä mäntämoottorilla, jonka iskutilavuus on enintään 2 800 cm ³ ; nimikkeen 8705 ajoneuvot ⁽¹⁾	3	—
	--- muut:		
8708 91 35	---- jäähdyttimet	4,5	—
	---- osat:		
8708 91 91	----- muottitaottua terästä	4,5	—
8708 91 99	----- muut	3,5	—

(¹) Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskeissa Euroopan unionin säännöksissä määrättyjä edellytyksiä (ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013 254 artikla (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>)).

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
8708 92	-- äänenvaimentimet ja pakoputket; niiden osat:		
8708 92 20	--- seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut: alanimikkeen 8701 10 yksiakseliset puutarhatraktorit; nimikkeen 8703 ajoneuvot; nimikkeen 8704 ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisellä mäntämootorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enintään 2 500 cm ³ tai kipinäsytytteisellä mäntämootorilla, jonka iskutilavuus on enintään 2 800 cm ³ ; nimikkeen 8705 ajoneuvot ⁽¹⁾	3	—
	--- muut:		
8708 92 35	---- äänenvaimentimet ja pakoputket ---- osat:	4,5	—
8708 92 91	----- muottitaottua terästä	4,5	—
8708 92 99	----- muut	3,5	—
8708 93	-- kytkimet ja niiden osat:		
8708 93 10	--- seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut: alanimikkeen 8701 10 yksiakseliset puutarhatraktorit; nimikkeen 8703 ajoneuvot; nimikkeen 8704 ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisellä mäntämootorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enintään 2 500 cm ³ tai kipinäsytytteisellä mäntämootorilla, jonka iskutilavuus on enintään 2 800 cm ³ ; nimikkeen 8705 ajoneuvot ⁽¹⁾	3	—
8708 93 90	--- muut	4,5	—
8708 94	-- ohjauspyörät, ohjauspylväät ja ohjausvaihteet; niiden osat:		
8708 94 20	--- seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut: nimikkeen 8703 ajoneuvot; nimikkeen 8704 ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisellä mäntämootorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enintään 2 500 cm ³ tai kipinäsytytteisellä mäntämootorilla, jonka iskutilavuus on enintään 2 800 cm ³ ; nimikkeen 8705 ajoneuvot ⁽¹⁾	3	—
	--- muut:		
8708 94 35	---- ohjauspyörät, ohjauspylväät ja ohjausvaihteet ---- osat:	4,5	—
8708 94 91	----- muottitaottua terästä	4,5	—
8708 94 99	----- muut	3,5	—

⁽¹⁾ Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskeissa Euroopan unionin säännöksissä määrättyjä edellytyksiä (ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013 254 artikla (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>)).

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
8708 95	-- turvatyynyä täyttöjärjestelmään; niiden osat:		
8708 95 10	--- seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut: alanimikkeen 8701 10 yksiakseliset puutarhatraktorit; nimikkeen 8703 ajoneuvot; nimikkeen 8704 ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisellä mäntämootorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enintään 2 500 cm ³ tai kipinäsytytteisellä mäntämootorilla, jonka iskutilavuus on enintään 2 800 cm ³ ; nimikkeen 8705 ajoneuvot (*)	3	p/st
	--- muut:		
8708 95 91	---- muotittautua terästä	4,5	—
8708 95 99	---- muut	3,5	—
8708 99	-- muut:		
8708 99 10	--- seuraaviin ajoneuvoihin teollisesti asennettaviksi tarkoitetut: alanimikkeen 8701 10 yksiakseliset puutarhatraktorit; nimikkeen 8703 ajoneuvot; nimikkeen 8704 ajoneuvot, jotka on varustettu joko puristussytytteisellä mäntämootorilla (diesel- tai puolidieselmoottori), jonka iskutilavuus on enintään 2 500 cm ³ tai kipinäsytytteisellä mäntämootorilla, jonka iskutilavuus on enintään 2 800 cm ³ ; nimikkeen 8705 ajoneuvot (*)	3	—
	--- muut:		
8708 99 93	---- muotittautua terästä	4,5	—
8708 99 97	---- muut	3,5	—
8709	Itseliikkuvat traukit, joissa ei ole nosto- eikä käsittelylaitteita ja jollaisia käytetään tehtaissa, varastoissa, satama-alueilla tai lentokentillä tavaran kuljetukseen lyhyitä matkoja; traktorit, jollaisia käytetään rautatiasemilla; edellä mainittujen ajoneuvojen osat:		
	— ajoneuvot:		
8709 11	-- sähköllä toimivat:		
8709 11 10	--- erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut (Euratom) ...	2	p/st
8709 11 90	--- muut	4	p/st
8709 19	-- muut:		
8709 19 10	--- erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut (Euratom) ...	2	p/st
8709 19 90	--- muut	4	p/st

(*) Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskeissa Euroopan unionin säännöksissä määrättyjä edellytyksiä (ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013 254 artikla (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>)).

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
8709 90 00	– osat	3,5	—
8710 00 00	Panssarivaunut ja muut panssaroidut taisteluaoneuvot, moottoroidut, myös aseistetut, sekä tällaisten ajoneuvojen osat	1,7	—
8711	Moottoripyörät (myös mopot) ja apumoottorilla varustetut polkupyörät, myös sivuvaunuineen; sivuvaunut:		
8711 10 00	– joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskutilavuus enintään 50 cm ³	8	p/st
8711 20	– joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskutilavuus suurempi kuin 50 cm ³ mutta enintään 250 cm ³ :		
8711 20 10	-- skootterit	8	p/st
	-- muut, iskutilavuus:		
8711 20 92	--- suurempi kuin 50 cm ³ mutta enintään 125 cm ³	8	p/st
8711 20 98	--- suurempi kuin 125 cm ³ mutta enintään 250 cm ³	8	p/st
8711 30	– joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskutilavuus suurempi kuin 250 cm ³ mutta enintään 500 cm ³ :		
8711 30 10	-- iskutilavuus suurempi kuin 250 cm ³ mutta enintään 380 cm ³	6	p/st
8711 30 90	-- iskutilavuus suurempi kuin 380 cm ³ mutta enintään 500 cm ³	6	p/st
8711 40 00	– joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskutilavuus suurempi kuin 500 cm ³ mutta enintään 800 cm ³	6	p/st
8711 50 00	– joissa on iskumäntäpolttomoottori, iskutilavuus suurempi kuin 800 cm ³	6	p/st
8711 60	– joissa on käyttövoimamoottorina sähkömoottori:		
8711 60 10	-- apumoottoreilla varustetut sähköavusteiset kaksi-, kolmi- ja nelipyöräiset polkupyörät, joissa on jatkuvalta nimellisteholtaan enintään 250 watin sähkömoottori	6	p/st
8711 60 90	-- muut	6	p/st
8711 90 00	– muut	6	p/st
8712 00	Polkupyörät (myös kolmipyöräiset tavarankuljetuspolkupyörät), moottorittomat:		
8712 00 30	– kuulalaakereilla varustetut polkupyörät	14	p/st
8712 00 70	– muut	15	p/st
8713	Pyörätuolit ja muut liikuntarajoitteisten kulkuvälineet, myös moottoroidut tai muuten mekaanisella kuljetuskoneistolla toimivat:		
8713 10 00	– joissa ei ole mekaanista kuljetuskoneistoa	vapaa	p/st
8713 90 00	– muut	vapaa	p/st
8714	Nimikkeiden 8711–8713 kulkuneuvojen osat ja tarvikkeet:		
8714 10	– moottoripyörien (myös mopojen):		
8714 10 10	-- jarrut ja niiden osat	3,7	—

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
8714 10 20	-- vaihdelaatikot ja niiden osat	3,7	—
8714 10 30	-- pyörät sekä niiden osat ja tarvikkeet	3,7	—
8714 10 40	-- äänenvaimentimet ja pakoputket; niiden osat	3,7	—
8714 10 50	-- kytkimet ja niiden osat	3,7	—
8714 10 90	-- muut	3,7	—
8714 20 00	– pyörätuolien ja muiden liikuntarajoitteisten kulkuvälineiden	vapaa	—
	– muut:		
8714 91	-- rungot ja haarukat sekä niiden osat:		
8714 91 10	--- rungot	4,7	p/st
8714 91 30	--- etuhaarukat	4,7	p/st
8714 91 90	--- osat	4,7	—
8714 92	-- pyöränvanteet ja puolat:		
8714 92 10	--- vanteet	4,7	p/st
8714 92 90	--- puolat	4,7	—
8714 93 00	-- navat, muut kuin jarrunavat, ja vapaarattaiden ketjupyörät	4,7	—
8714 94	-- jarrut, myös jarrunavat, sekä niiden osat:		
8714 94 20	--- jarrut	4,7	—
8714 94 90	--- osat	4,7	—
8714 95 00	-- satulat ja istuimet	4,7	—
8714 96	-- polkimet ja kampilaitteet sekä niiden osat:		
8714 96 10	--- polkimet	4,7	pa
8714 96 30	--- kampilaitteet	4,7	—
8714 96 90	--- osat	4,7	—
8714 99	-- muut:		
8714 99 10	--- ohjaustangot	4,7	p/st
8714 99 30	--- tavaratelineet	4,7	p/st
8714 99 50	--- irroitusvaihteet	4,7	—
8714 99 90	--- muut; osat	4,7	—
8715 00	Lastenvaunut, lastenrattaat ja niiden kaltaiset lasten kuljettamiseen tarkoitettut laitteet sekä niiden osat:		
8715 00 10	– lastenvaunut, lastenrattaat ja niiden kaltaiset lasten kuljettamiseen tarkoitettut laitteet	2,7	p/st
8715 00 90	– osat	2,7	—

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
8716	Perävaunut ja puoliperävaunut; muut kuljetusvälineet, ilman mekaanista kuljetuskoneistoa; niiden osat:		
8716 10	– matkailuperävaunut ja -puoliperävaunut asumista tai retkeilyä varten:		
8716 10 92	-- joiden paino on enintään 1 600 kg	2,7	p/st
8716 10 98	-- joiden paino on suurempi kuin 1 600 kg	2,7	p/st
8716 20 00	– maataloudessa käytettävät itselastaavat tai itsepurkavat perävaunut ja puoliperävaunut	2,7	p/st
	– muut perävaunut ja puoliperävaunut tavarankuljetukseen:		
8716 31 00	-- säiliöperävaunut ja -puoliperävaunut	2,7	p/st
8716 39	-- muut:		
8716 39 10	--- erittäin radioaktiivisten aineiden kuljetukseen erityisesti suunnitellut (Euratom) ...	2,7	p/st
	--- muut:		
	---- uudet:		
8716 39 30	----- puoliperävaunut	2,7	p/st
8716 39 50	----- muut	2,7	p/st
8716 39 80	---- käytetyt	2,7	p/st
8716 40 00	– muut perävaunut ja puoliperävaunut	2,7	—
8716 80 00	– muut kuljetusvälineet	1,7	—
8716 90	– osat:		
8716 90 10	-- alustat	1,7	—
8716 90 30	-- korit	1,7	—
8716 90 50	-- akselit	1,7	—
8716 90 90	-- muut osat	1,7	—

88 RYHMÄ

ILMA-ALUKSET, AVARUUSALUKSET SEKÄ NIIDEN OSAT

Huomautus

1. Tässä ryhmässä ilmaisulla "miehittämätön ilma-alus" tarkoitetaan muita kuin nimikkeen 8801 ilma-aluksia, jotka on suunniteltu lentämään ilman ilma-aluksessa olevaa ohjaajaa. Ne on voitu suunnitella hyötykuorman kuljettamiseen tai ne voivat olla varustettuja pysyvästi asennetuilla digitaalikameroilla tai muilla laitteilla, joilla voidaan suorittaa lennonaikaisia toimintoja hyötytarkoituksessa.

Ilmaisuun "miehittämätön ilma-alus" eivät kuitenkaan kuulu lentävät lelut, jotka on tarkoitettu yksinomaan huvitarkoituksiin (nimike 9503).

Alanimikehuomautukset

1. Alanimikkeissä 8802 11–8802 40 ilmaisulla "omapaino" tarkoitetaan tavanomaisessa lentokunnossa olevan koneen painoa, lukuun ottamatta miehistön, polttoaineen sekä muiden kuin pysyvästi kiinnitettyjen varusteiden, painoa.
2. Alanimikkeissä 8806 21–8806 24 ja 8806 91–8806 94 ilmaisulla "suurin sallittu lentoonlähöpaino" tarkoitetaan tavanomaisessa lentokunnossa olevan koneen enimmäispainoa lentoonlähössä, mukaan lukien hyötykuorman, varusteiden ja polttoaineen paino.

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
8801 00	Ilmapallot ja -laivat; purje- ja liitolentokoneet ja riippuliitimet sekä muut moottorittomat ilma-alukset:		
8801 00 10	– ilmapallot ja -laivat; purje- ja liitolentokoneet ja riippuliitimet	3,7	p/st
8801 00 90	– muut	2,7	p/st
8802	Muut ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet), kuin nimikkeen 8806 miehittämättömät ilma-alukset; avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoraketit sekä suborbitaaliset alukset:		
	– helikopterit:		
8802 11 00	-- omapaino enintään 2 000 kg	7,5	p/st
8802 12 00	-- omapaino suurempi kuin 2 000 kg	2,7	p/st
8802 20 00	– lentokoneet ja muut ilma-alukset, omapaino enintään 2 000 kg	7,7	p/st
8802 30 00	– lentokoneet ja muut ilma-alukset, omapaino suurempi kuin 2 000 kg mutta enintään 15 000 kg	2,7	p/st
8802 40 00	– lentokoneet ja muut ilma-alukset, omapaino suurempi kuin 15 000 kg	2,7	p/st
8802 60	– avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoraketit sekä suborbitaaliset alukset:		
	-- avaruusalukset (myös satelliitit):		
8802 60 11	--- televiestintäsatelliitit	vapaa	p/st
8802 60 19	--- muut	4,2	p/st
8802 60 90	-- kantoraketit sekä suborbitaaliset alukset	4,2	p/st

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
[8803]			
8804 00 00	Laskuvarjot (myös ohjattavat laskuvarjot sekä liitovarjot) ja roottorivarjot (rotochutes); niiden osat ja tarvikkeet	2,7	—
8805	Ilma-alusten lähetyslaitteet; lentotukialusten kannella käytettävät jarrutuslaitteet ja niiden kaltaiset laitteet; laitteet maassa tapahtuvaa lentokoulutusta varten; edellä mainittujen tavaroiden osat:		
8805 10	– ilma-alusten lähetyslaitteet ja niiden osat; lentotukialusten kannella ja lentoasemilla käytettävät jarrutuslaitteet ja niiden kaltaiset laitteet sekä niiden osat:		
8805 10 10	-- ilma-alusten lähetyslaitteet ja niiden osat	2,7	—
8805 10 90	-- muut	1,7	—
	– laitteet maassa tapahtuvaa lentokoulutusta varten ja niiden osat:		
8805 21 00	-- ilmataistelusimulaattorit ja niiden osat	vapaa	—
8805 29 00	-- muut	vapaa	—
8806	Miehittämättömät ilma-alukset:		
8806 10	– matkustajien kuljettamiseen suunnitellut:		
8806 10 10	-- omapaino enintään 2 000 kg	7,5	p/st
8806 10 90	-- omapaino suurempi kuin 2 000 kg	2,7	p/st
	– muut, ainoastaan kauko-ohjattuihin lentoihin tarkoitettut:		
8806 21	-- suurin sallittu lentoonlähtöpaino enintään 250 g:		
8806 21 10	--- Multikopterit, joissa on alanimikkeen 8525 89 pysyvästi integroitu laite videokuvan ja yksittäisten kuvien ottamista ja tallentamista varten	vapaa	p/st
8806 21 90	--- muut	7,5	p/st
8806 22	-- suurin sallittu lentoonlähtöpaino yli 250 g mutta enintään 7 kg:		
8806 22 10	--- Multikopterit, joissa on alanimikkeen 8525 89 pysyvästi integroitu laite videokuvan ja yksittäisten kuvien ottamista ja tallentamista varten	vapaa	p/st
8806 22 90	--- muut	7,5	p/st
8806 23 00	-- suurin sallittu lentoonlähtöpaino yli 7 kg mutta enintään 25 kg	7,5	p/st
8806 24 00	-- suurin sallittu lentoonlähtöpaino yli 25 kg mutta enintään 150 kg	7,5	p/st
8806 29	-- muut:		
8806 29 10	--- omapaino enintään 2 000 kg	7,5	p/st
8806 29 20	--- omapaino suurempi kuin 2 000 kg	2,7	p/st
	– muut:		
8806 91 00	-- suurin sallittu lentoonlähtöpaino enintään 250 g	7,5	p/st
8806 92 00	-- suurin sallittu lentoonlähtöpaino yli 250 g mutta enintään 7 kg	7,5	p/st
8806 93 00	-- suurin sallittu lentoonlähtöpaino yli 7 kg mutta enintään 25 kg	7,5	p/st

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
8806 94 00	-- suurin sallittu lentoonlähtöpaino yli 25 mutta enintään 150 kg	7,5	p/st
8806 99	-- muut:		
8806 99 10	--- omapaino enintään 2 000 kg	7,5	p/st
8806 99 20	--- omapaino suurempi kuin 2 000 kg	2,7	p/st
8807	Nimikkeiden 8801, 8802 ja 8806 tavaroiden osat:		
8807 10 00	– potkurit ja roottorit sekä niiden osat	2,7 ⁽¹⁾	—
8807 20 00	– laskutelineet ja niiden osat	2,7 ⁽¹⁾	—
8807 30 00	– lentokoneiden, helikoptereiden ja miehittämättömien ilma-alusten muut osat	2,7 ⁽¹⁾	—
8807 90	– muut:		
8807 90 10	-- leijojen	1,7	—
	-- avaruusalusten (myös satelliittien):		
8807 90 21	--- televiestintäsatelliittien	vapaa	—
8807 90 29	--- muut	1,7	—
8807 90 30	-- kantorakettien sekä suborbitaalisten alusten	1,7	—
8807 90 90	-- muut	2,7 ⁽¹⁾	—

⁽¹⁾ Tulli on autonomisesti väliaikaisesti suspendoitu tullilta maahantuotuihin tai Euroopan unionissa rakennettuihin "ilmaa raskaampiin" ilma-aluksiin asennettaviksi tarkoitettujen tavaroiden osalta. Tätä suspensiota voidaan soveltaa noudattamalla asiaa koskeissa Euroopan unionin säännöksissä määrättyjä muodollisuuksia ja edellytyksiä (ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 254 artikla (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1; ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>)).

89 RYHMÄ

ALUKSET JA UIVAT RAKENTEET

Huomautus

1. Alusten runko tai epätäydellinen tai viimeistelemätön alus, koottuna, kokoamattomana tai osiinsa purettuna, tai täydellinen alus kokoamattomana tai osiinsa purettuna, luokitellaan nimikkeeseen 8906, jos sillä ei ole määrätyn aluksen olennaista luonnetta.

Lisähuomautuksia

1. Alanimikkeitä 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 22 10, 8903 23 10, 8903 32 10, 8903 33 10, 8904 00 91 ja 8906 90 10 sovelletaan ainoastaan merialuksiksi suunniteltuihin aluksiin, joiden rungon kokonaispituus (lukuun ottamatta ulkonevia osia) on vähintään 12 metriä. Merialuksiksi suunniteltuja kalastusaluksia ja pelastusveneitä pidetään kuitenkin merialuksina riippumatta niiden pituudesta.
2. Alanimikkeitä 8905 10 10 ja 8905 90 10 sovelletaan ainoastaan sellaisiin aluksiin ja uiviin telakoihin, jotka on suunniteltu merialuksiksi.
3. Nimikkeessä 8908 tarkoitetaan ilmaisulla "romutettavaksi tarkoitetut alukset ja muut uivat rakenteet" romutettavaksi esitettäessä myös seuraavia tavaroita, jos ne ovat olleet tavanomaisen varustuksen osana:

— varaosat (esim. potkurit), myös uudet,

— liikuteltavat tavarat (huonekalut, keittiö- ja ruokailuvälineet jne.), joista käy selvästi ilmi, että ne ovat käytettyjä.

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
8901	Risteilyalukset, kiertoaajeluvalukset, lautta-alukset, lastialukset, proomut ja niiden kaltaiset alukset henkilö- tai tavarankuljetukseen:		
8901 10	— risteilyalukset, kiertoaajeluvalukset ja niiden kaltaiset alukset, jotka on suunniteltu pääasiallisesti henkilökuljetukseen; kaikenlaiset lautta-alukset:		
8901 10 10	-- merialukset	vapaa	p/st
8901 10 90	-- muut	1,7	p/st
8901 20	— säiliöalukset:		
8901 20 10	-- merialukset	vapaa	p/st
8901 20 90	-- muut	1,7	ct/l
8901 30	— jäähdytysalukset, muut kuin alanimikkeeseen 8901 20 kuuluvat:		
8901 30 10	-- merialukset	vapaa	p/st
8901 30 90	-- muut	1,7	ct/l
8901 90	— muut tavarankuljetukseen tarkoitetut alukset ja muut sekä henkilö- että tavarankuljetukseen tarkoitetut alukset:		
8901 90 10	-- merialukset	vapaa	p/st
8901 90 90	-- muut	1,7	ct/l

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
8902 00	Kalastusalukset; tehdas- ja muut alukset kalastustuotteiden jalostusta tai säilöntää varten:		
8902 00 10	– merialukset	vapaa	p/st
8902 00 90	– muut	1,7	p/st
8903	Huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetut alukset; soutuveneet ja kanootit:		
	– ilmatäytteiset (myös jäykkärunkoiset ilmatäytteiset) veneet:		
8903 11 00	-- joissa on tai joihin on tarkoitettu asennettavaksi moottori, omapaino (netto) (moottori pois lukien) enintään 100 kg	2,7	p/st
8903 12 00	-- joissa ei ole tarkoitus käyttää moottoria ja joiden omapaino (netto) on enintään 100 kg	2,7	p/st
8903 19 00	-- muut	1,7	p/st
	– purjeveneet, muut kuin ilmatäytteiset, myös jos niissä on apumoottori:		
8903 21 00	-- pituus enintään 7,5 m	1,7	p/st
8903 22	-- pituus yli 7,5 mutta enintään 24 m:		
8903 22 10	--- merialukset	vapaa	p/st
8903 22 90	--- muut	1,7	p/st
8903 23	-- pituus yli 24 m:		
8903 23 10	--- merialukset	vapaa	p/st
8903 23 90	--- muut	1,7	p/st
	– moottoriveneet, muut kuin ilmatäytteiset ja muut kuin perämoottoriveneet:		
8903 31 00	-- pituus enintään 7,5 m	1,7	p/st
8903 32	-- pituus yli 7,5 mutta enintään 24 m:		
8903 32 10	--- merialukset	vapaa	p/st
8903 32 90	--- muut	1,7	p/st
8903 33	-- pituus yli 24 m:		
8903 33 10	--- merialukset	vapaa	p/st
8903 33 90	--- muut	1,7	p/st
	– muut:		
8903 93	-- pituus enintään 7,5 m:		
8903 93 10	--- paino enintään 100 kg	2,7	p/st
8903 93 90	--- muut	1,7	p/st
8903 99	-- muut:		
8903 99 10	--- paino enintään 100 kg	2,7	p/st
8903 99 99	--- muut	1,7	p/st

CN-koodi	Tavaran kuvaus	Sopimustulli (%)	Paljousyksikkö
1	2	3	4
8904 00	Hinaajat ja työntöalukset:		
8904 00 10	– hinaajat	vapaa	p/st
	– työntöalukset:		
8904 00 91	-- merialukset	vapaa	p/st
8904 00 99	-- muut	1,7	—
8905	Majakkalaivat, ruiskualukset, ruoppausalukset, uivat nosturit ja muut alukset, joiden purjehduskelpoisuus on toissijainen niiden pääkäyttöön verrattuna; uivat telakat; uivat tai upotettavat poraus- tai tuotantolautat:		
8905 10	– ruoppausalukset:		
8905 10 10	-- merialukset	vapaa	p/st
8905 10 90	-- muut	1,7	p/st
8905 20 00	– uivat tai upotettavat poraus- tai tuotantolautat	vapaa	p/st
8905 90	– muut:		
8905 90 10	-- merialukset	vapaa	p/st
8905 90 90	-- muut	1,7	p/st
8906	Muut alukset, myös sota-alukset ja pelastusveneet, muut kuin soutuveneet:		
8906 10 00	– sota-alukset	vapaa	p/st
8906 90	– muut:		
8906 90 10	-- merialukset	vapaa	p/st
	-- muut:		
8906 90 91	--- paino enintään 100 kg	2,7	p/st
8906 90 99	--- muut	1,7	p/st
8907	Muut uivat rakenteet (esim. lautat, säiliöt, kasuunit, laiturit, poijut ja merimerkit):		
8907 10 00	– ilmatäytteiset lautat	2,7	p/st
8907 90 00	– muut	2,7	p/st
8908 00 00	Romutettavaksi tarkoitetut alukset ja muut uivat rakenteet ⁽¹⁾	vapaa	—

(¹) Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava asiaa koskevissa Euroopan unionin säännöksissä määrättyjä edellytyksiä (ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013 254 artikla (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>)).